



# Richardson-Wilcox

Portes de garage de qualité supérieure



## Série Echo Ridge **XL**

Porte Cochère avec appliqués – Fenêtres surdimensionnée.



# Le sens de l'esthétique

## Profitez de la vue.

Nous avons pris notre magnifique porte Echo Ridge et lui avons ajouté une section supérieure de 71,1 cm (28 po), ou 81,3 cm (32 po) afin d'y inclure notre variété de fenêtres surdimensionnées. Cette porte en trois sections est offerte avec cinq styles de revêtement blanc ou assorti permettant de nombreuses combinaisons pour une épaisseur de porte de 5,1 cm (2 po) au total. Personnalisez-la avec nos accessoires décoratifs et nos quatre choix de fenêtres pour donner à votre demeure un charme d'autrefois.

## Options de fenêtres



3 sur 3 vitres avec insertions arquées \*\*



3 sur 3 vitres avec insertions \*\*



1 vitre claire




3 sur 3 vitre claire \*

\*\* Les portes de 3,05 m (10 pi) utilisent un motif 4 sur 4.

\* Les portes de 3,05 m (10 pi) utilisent un motif à 4 vitres.

## Options de Revêtements



Cadre en X




Cadre en V



Cadre en A



Double volets




Battantes

Toutes les options de revêtements sont également proposées sans fenêtres.


## Mélangez ou assortissez.

Les panneaux de revêtement sont faits d'un composite révolutionnaire pouvant être assortis à la section en dessous, ou créer un contraste en blanc.

### Blanc



### Assorti



# Conçu pour **la vie**

Splendide, inspirée, sans pareil.


Nous fabriquons des portes élégantes. Mais nous faisons également en sorte que vous n'ayez plus à vous en préoccuper pendant des années. Depuis 1912, nous nous sommes forgés une réputation de qualité exceptionnelle et de service à la clientèle sans égal. Nos composantes de quincaillerie respectent les normes les plus élevées de l'industrie. Les sections sont faites d'acier galvanisé à haute résistance. Nous croyons à notre produit, et nous l'appuyons par notre garantie LifeTimer<sup>MD</sup>.



Les roulements à 10 billes assurent des années de fonctionnement silencieux et en douceur.



Le câble ne peut être relâché lorsqu'il est sous tension, évitant ainsi tous accidents.




Les charnières industrielles brevetées de type linéaire offrent le rapport solidité-poids le plus élevé de toute l'industrie.



Les joints de sections procurent une double action d'étanchéité réduisant l'infiltration d'air.




Coupe-froid double contact avec cache-vis en option.



Système d'étanchéité supérieur. Vinyle du bas 3po. niveau arctique.



Ressort torsion et arbre en acier galvanisé à cycle élevé en option pour un fonctionnement sans souci.



Le dispositif de protection contre le bris des ressorts, offert en option, empêche la porte de chuter sur plus de 30,5 cm (1 pi) en cas de défaillance du contrepoids.



**Combinaisons de couleurs.**  
Les panneaux de revêtement peuvent être assortis aux sections unies (blanc, amande, taupe, gris charbon, bronze) ou créer un contraste en blanc.




**Des poignées de toute beauté.**  
Ajoutez un caractère authentique à votre porte. La quincaillerie de façade d'époque présente un design forgé à la main historiquement fidèle.


\* Pour de plus amples détails, consultez la brochure des accessoires Richards-Wilcox.



**L'avantage de l'acier, l'apparence du véritable bois.**  
L'apparence, la texture et la beauté authentique du bois, sans entretien.



**À l'abri des intempéries.**  
Conçues pour résister aux intempéries, nos portes sont isolées au polyuréthane, munies d'un vinyle du bas de niveau arctique et de joints de sections à double action d'étanchéité réduisant l'infiltration d'air.



**Construites pour durer.**  
Les sections des portes sont faites d'acier galvanisé recouvert d'une finition au polyester cuite au four. Cela signifie que votre porte durera très très longtemps.



**L'environnement en tête.**  
Notre isolant Neufocam<sup>MD</sup> au polyuréthane est inoffensif pour la couche d'ozone et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le relief du grain de bois donne l'aspect du bois sans devoir sacrifier nos forêts.



**La tranquillité d'esprit.**  
La vie nous donne suffisamment de préoccupations : votre porte de garage ne devrait pas en être une. Lorsque vous optez pour Richards-Wilcox, vous choisissez une porte de garage dont la qualité est assurée par notre garantie LifeTimer<sup>MD</sup> Plus\*.

\* Perforation due à la rouille/ délamination: aussi longtemps que vous demeurez propriétaire de la résidence. Quincaillerie/ressorts : 3 ans. Consultez les conditions complètes dans la garantie.

Pour en savoir plus sur les autres caractéristiques ou avantages, contactez votre concessionnaire ou consultez [rwdors.com](http://rwdors.com).



Pour un plus grand choix de portes de garage de qualité supérieure,  
contactez le concessionnaire RW de votre région.

Installé et entretenu professionnellement par:

Portes de garage de qualité supérieure Richards-Wilcox – Faites pour durer  
5100, boulevard Timberlea, Mississauga (Ontario) L4W 2S5 Canada

Téléphone: (905) 625-0037 | Fax: (905) 625-0057 | Email: info@rwdoors.com

[www.rwdoors.com](http://www.rwdoors.com)